

شکاف کام و لب :

- ۱- شرح پروسیجر: این عمل اصلاح عارضه مادرزادی است که معمولاً باعث اختلال در بلع و تکلم در بیمار می شود و به دلیل وجود حفره در انتهای حلق ایجاد شده است.
- ۲- فرایند پذیرش: بیمار بعد از ویزیت توسط پزشک جهت نوبت دهی به اتاق عمل مراجعه می کند .
- ۳- اخذ رضایت آگاهانه : جهت انجام هر پروسیجر تهاجمی در صورت بالغ و هوشیار بودن از خود بیمار و در صورت کودک بودن از پدر و در صورت نبود پدر از جد پدری و یا دادستان و طبق پروتکل های ابلاغی اخذ می گردد.

الف : میزان خطر و سود احتمالی : این عمل می تواند به بهبود فرایند بلع و بالا رفتن قدرت تکلم بیمار کمک کند .

ب : پیش آگهی : دارای پیش آگهی خوب است.

ج روش های جایگزین : ندارد .

- ۴- اقدامات لازم قبل از عمل یا پروسیجر شامل تصویر برداری ، آزمایش ، مشاوره : تمام آزمایشات روتین و پروسیجر های لازم انجام می پذیرد .

۵- نحوه عمل

الف : روش بیهوشی : روش بیهوشی این جراحی ، روش جنرال (عمومی) می باشد.

ب : تکنیک های عمل (لاپاراسکوپی ، عمل باز و) : به صورت باز انجام می پذیرد .

ج : تیم ارائه دهنده خدمت : جراح - رزیدنت - پزشک بیهوشی - کارشناس هوشبری - کارشناس اتاق عمل - پرستار

د : مدت عمل : معمولاً این نوع عمل طولانی بوده و حدود ۴ تا ۶ ساعت به طول می انجامد .

۶- مراقبت های بعد از عمل

الف : ویزیت پزشک : بیمار بعد از عمل، در بخش توسط پزشک ویزیت می شود.

ب : مراقبت پرستاری : کنترل محل عمل از لحاظ خون ریزی، چک کردن آب و الکترولیت، دارو درمانی و

ج : مدت بستری بعد از عمل : ۱۰ الی ۲ روز پس از عمل ترخیص می شود.

۷- مراقبت های دوره نقاهت :

بنا به دستور پزشک در مورد خوردن و آشامیدن بایستی مراقبت هایی صورت پذیرد و به صورت دوره ای جهت ویزیت پزشک به درمانگاه مراجعه نماید.