

***نکته:** بیوپسی زود هنگام در زخم های مزمن و سوختگی در تشخیص بموقع ارزشمند است

-درمان اصلی این ضایعات برداشتن به روش جراحی با مارین ۲ تا ۴ سانتی متر، بررسی لنف نودها و رادیوتراپی می باشد.



***جهت تشخیص این نوع کنسر انجام بیوپسی و نمونه برداری از زخم هایی است که بصورت اسکار ایجاد شده اند**

***نکته:** زخم های مزمن که بدون دلیل مشخصی بعد از ۶ ماه بهبود نیافته اند لازم است از نظر احتمال مارجولین اولسر مورد بررسی قرار گیرد

-احتمال بروز این نوع سرطان پوستی در ۲ درصد تا ۷ درصد موارد بعد از زخم های سوختگی و مزمن بوده و در اندام های تحتانی شایع تر است .

-راه پیشگیری این نوع کنسر تلاش برای تسریع بهبودی زخمهای تمام ضخامت سوختگی و درمان اسکار های مزمن و در معرض فشار و زخم شدگی می باشد.

زخم مارجولین چیست ؟

نوعی زخم نادر و تهاجمی از سرطان پوست است که در اثر سوختگی، زخم هایی که به سختی ترمیم می شوند ایجاد می شود

به آرامی رشد می کند اما با گذشت زمان می تواند سایر قسمت های بدن را درگیر کند

-اغلب بصورت زخم های مسطح بروز میکنند در موارد نادر بصورت فرم برجسته یا قارچی دیده می شود که ممکن است همراه با درد متوسط تا شدید -عفونت بد بو-خونریزی و پوسته شدن باشد .

-زمان احتمالی بروز این نوع کنسر (سرطان) پوستی از ماهها تا سالها بعد از سوختگی و یا زخم مزمن گزارش گردیده است



زخم مارجولین چیست ؟

| | |
|------------------|---|
| تهیه کننده | خانم ر-شیبانی - سوپروایزر آموزش سلامت |
| تائید کننده علمی | جناب آقای دکتر کشاورزی - فلوشیپ جراحی سوختگی و زخم، عضو هیئت علمی دانشگاه |
| شماره سند | W-PE-85-R00 |
| ویرایش اول | ۱۴۰۱ |
| منابع | |

در صورت تمایل جهت استفاده از خدمات مشاوره تخصصی، سوختگی و ترمیمی از روش های زیر استفاده نمایید.

۱- ایمیل : amiralmomeninbh@sums.ac.ir

۲- سایت : amiralmomeninbh.summs.ac.ir

سامانه پیامکی بیمارستان: ۰۹۹۱۲۰۶۴۳۲۷

