

پروتز سینه

- پروتز سینه یکی از جراحی های زیبایی اندام است که در بین زنان از اهمیت بسیار بالای برخوردار است. با استفاده از ایمپلنت و پروتز سینه ها را حجیم می کنند و فرم زیبایی به آنها می دهد.
- مراقبت های بعد از پروتز سینه به منظور برخورداری از بهترین نتیجه پس از جراحی حائز اهمیت است:
- پس از جراحی پروتز سینه توصیه می شود در روز اول بیمار همراهی را در کنار خود داشته باشد.
- پس از جراحی پروتز سینه برای تسکین درد و جلوگیری از بروز عفونت باید از دارو های تجویز شده توسط جراح بطور مرتب استفاده کند.
- پس از جراحی پروتز سینه ممکن است حالت تهوع داشته باشید که این امر طبیعی می باشد و جای هیچ گونه نگرانی ندارد.
- پس از جراحی برای کاهش ورم و کبودی می توانید از کمپرس یخ و آناناس تازه استفاده نمائید.

- برای کاهش تورم به مدت ۲ هفته مصرف نمک را کاهش دهید.
 - از مصرف آسپرین و داروهای مشابه پرهیز نمایید مگر با تأیید دکتر جراح.
 - پس از جراحی به مدت یکماه سیگار نکشید.
 - پس از جراحی تازمانی که حرکت بازو و شانه هایتان را به طور کامل بدست نیاورده اید و همچنین اگر از داروهای مسکن و خواب آور استفاده می کنید از رانندگی جدا خودداری کنید.
 - از انجام دادن فعالیت های سنگین و ورزش های شدید پس از جراحی پروتز سینه جدا خودداری کنید
- در صورت تمایل جهت استفاده از خدمات مشاوره تخصصی ، سوختگی و ترمیمی از روش های زیر استفاده نمائید.
- ۱- ایمیل : amirmomeninbh@sums.ac.ir
 - ۲- سایت :
 - ۳- سامانه پیامکی بیمارستان: ۰۹۹۱۲۰۶۴۳۲۷



پروتز سینه

ط. طباطبائی – کارشناس پرستاری و مسئول بخش جراحی پلاستیک	تهیه کننده
آقای دکتر محمدی فوق تخصص جراح پلاستیک	تأیید کننده علمی
W-PE-045-R02	شماره سند
شهریور ۱۴۰۱	ویرایش دوم
برونر سوارت ۲۰۱۸	منابع

